


DELIVERY CONDITION. PARTS HAVE TO BE ORDERED SEPARATELY / Lieferzustand. Teile sind einzeln zu bestellen.






SHOWN / Dargestellt
ITEM 1: CONTACT HOUSING UNIT CODE A
Pos. 1: Kontaktträgerereinheit Kodierung A

SHOWN / Dargestellt
ITEM 2,2: COVER UNIT WITH CPA
Pos. 2,2: Deckeleinheit mit CPA

5:1




SECONDARY LOCKING
OPENED
Sekundärverriegelung
geöffnet 3,75 ± 0,6




DEFINITION OF REQUIRED CLEARANCE

Definition des erforderlichen Freiraums
NOTICE: DISBURS AREA FOR THE LOCKING, DE-LOCKING AND HANDLING OF THE CONNECTOR.
Platzbedarf für das Verriegeln, Entriegeln und Handling des Steckers beachten.


1:1




1:1

REQUIRED PASSAGE OPENING
Erforderliche
Durchführungsöffnung

1:1


CAVITY NUMBERING
Kammernumerierung

1:1

DEFINITION OF
CABLE EXIT
Definition des
Kabelabgangs

1:1

CABLE EXIT
ON THE LEFT
Kabelabgang
links



CABLE EXIT
ON THE RIGHT
Kabelabgang
rechts

THE ENGLISH VERSION OF THIS DRAWING HAS BEEN OFFERED FOR CONVENIENCE ONLY AND MAY DEVIATE FROM THE ORIGINAL. IN CASE OF ANY DEVIATION THE GERMAN VERSION SHALL PREVAIL.
Die englische Version dieser Zeichnung dient nur zur Erleichterung der Handhabung. Bei Abweichungen vom deutschen Original gilt das deutsche Original.

MODIFICATIONS RESERVED DUE TO FURTHER DEVELOPMENT.
Änderungen aufgrund der weiteren Entwicklung vorbehalten.

PARTS MAY DIFFER IN NON-FUNCTIONAL DETAILS FROM THE REPRESENTATION IN THIS DRAWING.
Teile können in nicht funktionsrelevanten Details von den Zeichnungsdarstellungen abweichen.

THIS DRAWING ISN'T QUALIFIED FOR CONSTRUCTION OR TOOL BUILDING.
Diese Zeichnung ist nicht für die Konstruktion oder Werkzeugherstellung geeignet.


INCIDENCE OF 'I' mm
PER SIDE IS PERMITTED.
Einfall von 'I' mm
je Seite ist erlaubt.

15 F1928406283	20171107	lunzhe	hgothc	hgo2gu	213005-AW-ENG	*
14 F031A0006	20160820	doe7hor	ch44kor	kuk1alc	213005-AW-ENG	*
13 MOD1168	20150510	doe7hor	ch44kor	kuk1alc	213005-AW-ENG	*
12 LINEAR POSITION	20110815	ru2d51	hgo2gu	doe2gu	213005-AW-ENG	*
11 Change/Mod.	11111111	doe7hor	ch44kor	kuk1alc	213005-AW-ENG	*
10						
9						
8						
7						
6						
5						
4						
3						
2						
1						

BOSCH
STECKERKABELKONNEKTOR
48-polig

1 928 A00 552
001 15

2 / 3
AI

[illegible]

THE ENGLISH VERSION OF THIS DRAWING HAS BEEN OFFERED FOR CONVENIENCE ONLY AND MAY DEVIATE FROM THE ORIGINAL. IN CASE OF ANY DEVIATION THE GERMAN VERSION SHALL PREVAIL.
Die englische Version dieser Zeichnung dient nur zur Erleichterung der Handhabung. Bei Abweichungen vom deutschen Original gilt das deutsche Original.

MODIFICATIONS RESERVED DUE TO
FURTHER DEVELOPMENT.
Änderungen aufgrund der weiteren
Entwicklung vorbehalten.

PARTS MAY DIFFER IN NON-FUNCTIONAL DETAILS
FROM THE REPRESENTATION IN THIS DRAWING.
Teile koennen in nicht funktionsrelevanten
Details von den Zeichnungsdarstellungen abweichen.

THIS DRAWING ISN'T QUALIFIED FOR
CONSTRUCTION OR TOOL BUILDING.
Diese Zeichnung ist nicht fuer die
Konstruktion oder Werkzeugherstellung
geeignet.

INCIDENCE OF '1' mm
PER SIDE IS PERMITTED
Einfall von '1' mm
je Seite ist erlaubt.

[illegible]